

Lippincott NCLEX Practice Questions

1. 2	31. 3	61. 1
2. 2	32. 2	62. 1
3. 2	33. 3	63. 2lbs
4. 1	34. 3	64. 1
5. 3	35. 1	65. 1
6. 4	36. 4	66. 4
7. 4	37. 2	67. 3
8. 1	38. 3	68. 4
9. 3	39. 3	69. 3
10. 2,3,4,5	40. 1,2,4	70. 1
11. 3	41. 3	71. 3
12. 2	42. 1,3,2,4	72. 1
13. 3	43. 3	73. 1,3
14. 1	44. 1	74. 3
15. 1,4,5	45. 3	75. 2
16. 0.8ml	46. 2	76. 3
17. 4	47. 4	77. 2
18. 1,2,5	48. 3	78. 1,2
19. 4	49. 4	79. 1
20. 2,5,6	50. 4,2,1,3	80. 2
21. 3	51. 1,3,4,5	81. 2
22. 1,2,3	52. 1,2,3,5	82. 2
23. 1	53. 2	83. 2
24. 4	54. 3	84. 1
25. 2	55. 2	85. 4
26. 3	56. 3	86. 1
27. 3	57. 4	87. 2
28. 1	58. 2	88. 1
29. 4	59. 1,2,3,5	89. 4
30. 4	60. 3	90. 1

91. 1		122. 3		153. 4
92. 3		123. 1		154. 3
93. 2		124. 3		155. 1
94. 1		125. 2		156. 3
95. 1		126. 2		157. 4
96. 1		127. 3		158. 2
97. 3		128. 1		159. 4
98. 4		129. 1		160. 1
99. 3		130. 3		161. 3
100. 1		131. 3		162. 1
101. 2		132. 3		163. 4
102. 1		133. 1		164. 4
103. 2		134. 1		165. 1,3
104. 2		135. 4		166. 3
105. 4		136. 2,3		167. 1
106. 4		137. 2		168. 2
107. 2		138. 4		169. 4
108. 3		139. 2		170. 2
109. 3		140. 3,4,1,2		171. 1
110. 1		141. 2		172. 1
111. 4		142. 1		173. 3
112. 1		143. 3		174. 1
113. 1		144. 4		175. 4
114. 2		145. 4		176. 4
115. 3		146. 1,2,5		177. 3
116. 2		147. 1		178. 2
117. 1		148. 2		179. 1
118. 4		149. 3		180. 4
119. 4		150. 1		181. 2
120. 2		151. 2		182. 2
121. 1		152. 1		183. 1

- 184. 4
- 185. 3
- 186. 3
- 187. 2
- 188. 1
- 189. 3
- 190. 20, low
- 191. 3,4,5